



**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике**

ТО Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в Урванском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с.п. Ст. Черек
(место составления акта)

“ 23 ” 03 20 15 г.
(дата составления акта)
12ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 51

По адресу/адресам: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.п.
Ст. Черек, ул. Ленина, д. 130

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №51 от 20.02.2015 г. Начальника ТО УФС
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в Урванском районе
Шипшева Р.Х.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена : плановая / выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МКОУ ДОД "Детская школа искусств " с.п. Ст. Черек,
ИНН -0707010250, ОГРН - 1020700653490 от 25.12.2002г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

“ _____ ” _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО УФС Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
в Урванском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

Хапова З.Л.

27.02.2015г. в 16ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шакова Карина Заурбековна - ведущий специалист-эксперт ТО УФС Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в Урванском районе.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Хапова Залина Леонидовна - директор МКОУ ДОД "Детская школа искусств " с.п. Ст. Черек.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Установлено, МКОУ ДОД "Дом детского творчества " Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики расположен по адресу с.п. Ст. Черек , ул. Ленина ,дом 130. МКОУ ДОД «Детская школа искусств» расположена в типовом трёхэтажном здании при МКОУ СОШ№1 с.п.Старый Черек. Общая площадь помещения -520,5 кв.м. Крыша здания имеет шатровое, шиферное перекрытие. Территория огорожена по всему периметру, благоустроена и озеленена. Для сбора отходов имеется мусорный контейнер, площадка под ним забетонирована. При учреждении работают кружки по 4-направлениям: музыка искусство –фортепиано национальной гармонии, хореография искусство, вокально-джазовое искусство ,Изобразительное искусство. Имеет четыре зала, оформленные по специальной тематике. Стены в классных помещениях окрашены водоземлюсионной краской, пол дощатый .

Занятие в учреждении проводится с 13.00.ч.-до 18ч 30.мин. Средняя посещаемость 100 учащихся.

Водоснабжение от сельской водопроводной сети - (протокол лабораторных исследований питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 за №498 от 23.03.2015г.) Здание канализовано. Отопление от местной котельной. Измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (протокол № 42 -ГДП от 23.03.2015 г.измерении параметров микроклимата)

Санузел расположен на 1-ом этаже, санитарное состояние на момоент проверки находится в удовлетворительном состоянии .

Естественное освещение осуществляется за счёт оконных рам, искусственное освещение - люминесцентное Измеренные уровней искусственной освещённости в кабинете изобразительного искусства не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (прилагается протокол за № 41-ГДП от 23.03.2015г. измерений уровней искусственной освещенности.)

Учебное помещение оснащено твёрдым инвентарём.

Санитарное состояние в учебных помещениях на день проверки находится в удовлетворительном состоянии, режим проветривание осуществляется через форточки

Уборочный инвентарь 2-х комплектный, не промаркированный, для уборочного инвентаря сан. узлов отсутствует сигнальная маркировка (красного цвета).

Персонал состоит из 9 человек, сан книжки имеются, мед осмотр пройден.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): при проведении плановой проверки 23.03.2015г. в 12 ч. 00 мин. директор МКОУ ДОД "Детская школа искусств " с.п. Ст. Черек Хапова Залина Леонидовна нарушает требования п.4 пп. 4.2(таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий " ; п. 5 пп. 5.1 , 5.6 , п. 10 п.п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей": измеренный уровень искусственной освещенности в кабинете изобразительного искусства не соответствует санитарным требованиям (измеренная 164-189Лк(35%) в 5 точках при норме 500Лк) ; уборочный инвентарь не промаркирован , отсутствует сигнальная маркировка (красного цвета) для уборочного инвентаря сан. узла .


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: по СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», МУ 3.5.2644-10.3.5."Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах." нарушения не выявлены .

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных исследований воды водопроводной от 23.03.2015г. № 498-ГДП, протокол измерений параметров микроклимата № 42- ГДП от 23.03.2015г.- не соответствия нет , протокол измерений уровней освещенности № 41-ГДП от 23.03.2015г.- не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (в кабинете изобразительного искусства измеренный уровень 485-492 Лм при норме 500 Лм), .

Подписи лиц, проводивших проверку: Шакова Карина Заурбековна - ведущий специалист-эксперт ТО УФС Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в Урванском районе, 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Хапова Залина Леонидовна - директор МКОУ ДОД "Детская школа искусств " с.п. Ст. Черек.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” 03 20 15 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку).